



*Kerterre est une entreprise de 5 salariés permanents (Charlotte, Hélène, Christine, Solène et Evelyne la gérante). L'entreprise a pour objectif la recherche et la diffusion de l'impact bonifiant.*

*L'impact Bonifiant est l'amélioration de l'environnement par ses gestes quotidiens. C'est la recherche permanente du partenariat avec la nature et les humains ( habitat, relation humaine, alimentation, jardin, les arts, éducation...)*

*Afin de garantir l'éthique et la philosophie Kerterre, l'entreprise Kerterre a déposé le nom Kerterre à l'INPI. De ce fait, si vous souhaitez utiliser le mot Kerterre à des fins commerciales ( location Kerterre ou autre ) vous pouvez entrer dans le label bonifiant Kerterre en nous contactant. Plus de détails sur le label en pièce jointe.*

## **Charte des organisateurs de stage Kerterre**

**Accueillir un stage Kerterre** chez soi est **un engagement et un investissement** humain et financier. Il s'agit d'un **partenariat avec Kerterre**.

Pour le bien-être de tous et la pérennité de l'entreprise Kerterre, une charte a été créée. L'accueillant doit avoir pris connaissance de notre charte et y adhérer avant de s'engager dans l'aventure. Le stage Kerterre est une formule créée pour :

- ❖ permettre de transmettre les principes de construction d'une kerterre ;
- ❖ permettre à l'accueillant de disposer d'une kerterre en échange de l'accueil des stagiaires et de l'achat des matériaux ;
- ❖ permettre une création collective dont la finalité dépend de la synergie de groupe et de la météo.

**Nous nous réservons le choix des lieux d'accueil.**

## I) Les différents types de stages

Nous proposons différentes formules afin d'aller plus loin dans la réalisation d'une kerterre. Selon vos possibilités et vos besoins vous pouvez choisir une à trois formules étalées dans le temps .

- ❖ **Stage Base 1 ( B1 )** : L'objectif d'un B1 est de construire l'ossature d'une kerterre , du sous-bassement au skydome avec enduit isolant.

*Durée : 5 jours*

La taille de la Kerterre sera de **2.50 m de diamètre** (pour garantir un apprentissage le plus complet possible aux stagiaires).

- ❖ **Stage Base 2 ( B2 )** : L'objectif d'un B2 est de poser l'enduit chaux sable, l'enduit imperméable, les enduits intérieurs et les sculptures.

*Durée : 5 jours*

- ❖ **Stage Base 3 ( B3 )** : L'objectif d' un B3 est d'embellir la kerterre : création d'étagères, arche, pilier, vasque, tringle à rideau, moulure de feuilles

*Durée : 5 jours*



## II) Les conditions d'un stage

### Base 1 :

- Vous allez accueillir une vingtaine de personnes durant 5 jours. Le réseau Kerterre est parfois insuffisant pour remplir tous les stages. Il sera nécessaire de faire de la **communication** locale et nationale, de poser des affiches autour de chez vous **dès la connaissance de la date de votre stage**, d'utiliser les réseaux sociaux, les associations, les médias locaux, ect...
- Un mois avant la date du stage, nous faisons le bilan sur le nombre de stagiaires inscrits et nous prenons la décision ensemble de lancer l'achat des matériaux.

### Base 2 :

- Vous allez accueillir une vingtaine de personnes durant 5 jours. Le réseau Kerterre est parfois insuffisant pour remplir tous les stages. Il sera nécessaire de faire de la **communication locale** et nationale, de poser des affiches autour de chez vous dès la connaissance de la date de votre stage, d'utiliser les réseaux sociaux, les associations, les médias locaux, ...
- Un mois avant la date du stage, nous faisons le bilan sur le nombre de stagiaires inscrits et nous prenons la décision ensemble de lancer l'achat des matériaux.

### Base 3 :

- Vous allez accueillir une vingtaine de personnes durant 5 jours. Le réseau Kerterre est parfois insuffisant pour remplir tous les stages. Il sera nécessaire de faire de la **communication locale** et nationale, de poser des affiches autour de chez vous dès la connaissance de la date de votre stage, d'utiliser les réseaux sociaux, les associations, les médias locaux, ...
- Un mois avant la date du stage, nous faisons le bilan sur le nombre de stagiaires inscrits et nous prenons la décision ensemble de lancer l'achat des matériaux.

## III) Accueillir un stage

Les conditions pour accueillir un stage :

- Mettre à disposition **gratuitement** pour les stagiaires : **terrain pour camper ou logement, cuisine, douche chaude, toilettes et parking.**
- Les stages sont sans alcool.

- L'accueillant doit prévoir la **préparation des repas du midi**. Il est préférable de trouver une personne ou deux qui s'occupera de cette gestion afin d'être présent sur le chantier. Il est important que l'accueillant soit formé afin d'assurer les finitions et l'entretien de sa Kerterre.
  
- Pour le soir et le matin, les stages se déroulent en auberge espagnole où chaque participant amène sa nourriture pour la semaine.

### **A votre charge:**

- Les frais de déplacement du formateur ( essence et péage aller / retour ). Forfait limité à 200 euros en France. Pour les stages en Europe ou international forfait à définir.

-L'achat des matériaux de construction. (Chanvre/chaux et sable coûtent environ 1000 euros selon les régions.)

-Les Huisseries ( entre 100 et 3000 euros , artisans, bricolage, récup )

-Le skydome ouvrant coûte entre 600 et 1000 euros ( peut être fait maison )

-L'outillage nécessaire à la construction. ( environ 200 euros )

-La nourriture du midi pour une vingtaine de personnes. ( environ 300 euros )

→ **Total à votre charge approximatif** : minimum 2000 € ( récup et bricolage ) maximum 4000€

## **IV) La préparation**

Une kerterre de **2m50 de diamètre** correspond à environ **5m2** , ce qui ne nécessite **aucune déclaration de travaux** au préalable. Il s'agit d'une **sculpture**.

Environ un mois avant la date du stage, nous faisons un point sur le nombre de stagiaires et validons votre stage. La recherche de matériaux doit alors commencer. Vous pouvez déjà demander des devis et vous renseigner avant ce délai. Le formateur pourra vous coacher au besoin dans votre recherche de matériaux et de préparation de votre chantier.

**L'anticipation sur toute la préparation est tout aussi importante que le chantier lui-même.**

Pour une bonne efficacité de construction il faut que tout soit prêt pour le démarrage du chantier et que les matériaux soient proches de la zone de construction.

Base 1 :

## MATÉRIAUX D'ÉCO-CONSTRUCTION

**1- Un round de chanvre** non coupé de minimum 250 kg, les fibres doivent être longues (1m30, 2m). Si possible aller voir le producteur et bien regarder le round pour ne pas avoir du mauvais chanvre qui pénaliserait la construction.

**Dans le nord** vous pouvez contacter :

Jean-Michel Glemot	06 48 53 57 37	Cherrueix Ile et Vilaine	<a href="mailto:erldelabaie35@orange.fr">erldelabaie35@orange.fr</a>
La Prise Gontier de Haut	06 88 56 15 90 02 33 59 29 96	Barenton	contact@agrochanvre.com
Chanvrière du Belon, Technichanvre	02 98 06 45 34	Riec sur Belon	<a href="http://www.technichanvre.com/">http://www.technichanvre.com/</a>

**Dans le sud** vous pouvez contacter :

Lionel Barral	06 88 04 03 33	Mirabel et Blacon
Colette Martin	06 51 04 16 70	Présidente chanvre d'Auvergne
Cléa Lucchesi	04 66 77 14 55 (lundi, mardi, mercredi)	Filière chanvre Gard

→ Il existe beaucoup de producteurs de chanvre. Notre liste n'est pas exhaustive.  
Renseignez-vous au plus près de chez vous.

*Vous pouvez aussi demander à la CIVAM de votre région.*

**2- 2 mètres cube de sable** 0.2cm (si possible de carrière)

**3- 30 sacs de chaux hydraulique** (35 kg) NHL3.5. Attention aux conseils des magasins de matériaux, vérifiez sur vos sacs toujours la référence **NHL 3.5**

**4- Grosses pierres** (minimum 20X30cm) pour la base du mur de la Kerterre (pour la Kerterre de 2m50 de diamètre, 2 fois 7m50 linéaire)

**5- 90L de petits graviers** (une poubelle).

**6- Morceaux de tuyau plastique** environ 15cm de longueur ou bambous ou bouteilles pour les conduits d'aération (4 de 10 cm et 4 de 5 cm de large)

**7- Option décorations** diverses à intégrer dans le bas de la Kerterre : carrés lumineux, bouteilles, vases.... Le formateur se réserve le droit d'intégrer ce qu'il veut ou peut.

**8- Huisseries et poêle**

**9- Skydôme** : Possibilité de le fabriquer ou de le commander.

**Skydôme Maison**

Plusieurs autres possibilités : le bon coin , skydôme de yourte ...



**10- Fenêtres** (max 2). Apportent lumière et aération à la Kerterre.  
1m de haut maximum.

**11- Une porte** pour l'entrée. Les petites portes sont plus faciles et jolies à intégrer sur une Kerterre : entre 1m20 et 1m50 de hauteur. Pour optimiser l'espace intérieur, il est plus agréable que la porte s'ouvre vers l'extérieur.

**12- Un poêle et des tuyaux** correspondants. Prévoir deux hauteurs de tuyaux.

## MATÉRIEL DE CHANTIER

**1- Un niveau**

**2- Un mètre**

**3- 4 bâches pour couvrir** : le chanvre, la chaux, le sable, la Kerterre. En cas de pluie il faut aussi prévoir soit un barnum soit une grande bâche à tendre au-dessus du chantier pour protéger la Kerterre et les espaces de travail.

**4- Bâches pour la protection des sols**

**5- Brouette, pelles, escabeaux, 6 palettes**

**6- 8 seaux** de même taille

**7- de nombreux étais** pour l'avancée de la voûte ( longues barres de maintien (bois ou métal) de tailles variées - entre 1m60 et 2m50 de long)

**8- 1 tamis** (trous de la grille : 0,2cm)

**9- 2 ou 3 bacs longs** (style tonneau plastique coupé en deux) ou baignoires ou bacs en bois.

## ÉLÉMENT À PRÉPARER EN AMONT DU SOUBASSEMENT

Selon la nature de votre sol et si votre climat est très humide, il est conseillé de prévoir en amont du stage un hérisson sous les pierres et un drain à l'extérieur de la construction.

- **Un hérisson** : Il s'agit de creuser un trou de 30 cm large sur 30cm de profondeur à l'emplacement des pierres (sur toute la périphérie de la kerterre) avec une sortie vers la pente de votre terrain et remplir ce trou par couches consécutives: au fond cailloux grossiers type galet puis graviers grossiers et enfin petits graviers.
- **Protéger avec du scotch de peintre et du plastique** toutes les superficies visibles des huisseries et éléments à incruster. Les surfaces intégrées dans le mur ne doivent pas être protégées.

### Base 2 :

En fonction des matériaux qu'il vous reste après le B1 , faire le point afin d'avoir :

**1- 1m3 de sable 0,2 cm**

**2- Chanvre** ( petite quantité pour les sculptures )

**3- 2 sacs de 200L chènevotte** pour les enduits intérieurs

**4- 7 sacs de chaux hydrauliques NHL3,5**

**5- 5 langues de chats** pour pratiquer l'enduit imperméable

**6- Une poupée de filasse.** Il se trouve au rayon plomberie dans les magasins de bricolage.

### Base 3 :

En fonction des matériaux qu'il vous reste après le B2 , faire le point afin d'avoir :

**1- Chanvre** ( petite quantité pour les sculptures )

**2- 1m3 sable 0,2 cm**

**3- 6 sacs de chaux hydraulique NHL3,5**

## V) La signature de la charte

Si vous êtes en accord avec tous les points de la charte, veuillez la signer avec la mention « **lu et approuvé** » et nous la renvoyer avec un chèque d'acompte de 500€ à l'ordre Kerterre à l'adresse suivante : **Kerterre, Route de Lanvénael 29120 Plomeur**

*L'annulation d'un stage crée beaucoup de travail d'organisation supplémentaire.*

**Le chèque d'acompte sera encaissé si le stage s'annule en cas de désistement de votre part.**

### VOS INFORMATIONS

Nom : .....

Prénom : .....

Département : .....

Adresse du site : .....

Téléphone : .....

Mail : .....

**Signature avec mention « lu et approuvé » :**

